Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-10-23-011664-a
Предмет закупівлі: Код ДК 021:2015: 30230000-0- Комп’ютерне обладнання (монітори, карта пам’яті, веб-камери)
Процедура закупівлі: Відкриті торги (з особливостями)
Запланована вартість закупівлі: 256 700 грн. без ПДВ
Оголошена вартість закупівлі: 256 700 грн без ПДВ
Період поставки: по 21.12.2026р.
Місце поставки товару : м. Чернівці, вул. Університетська, 28

Закупвля без ПДВ
Реєстраційний номер проекту (програми), визначений партнер з розвитку, або номер контракту -№ 101129236 — DigiUni

Міжнародний договір Рамкова Угода між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств від 12.12.2006, ратифікована із Заявою Законом України від 03.09.2008 № 360-VI. Програма Еразмус+, напрям КА2: Розвиток потенціалу вищої освіти

Згідно зі статтею 3 Рамкової Угоди між Урядом України та Комісією Європейських Співтовариств “Заходи, що фінансуються в цілому або частково коштом Співтовариства, не обкладаються податками, митними зборами, або іншими стягненнями аналогічного характеру”. План закупівлі товарів, робіт і послуг на реєстрацію подано.

Обґрунтування технічних і якісних характеристик предмета закупівлі:

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	**Монітор комп'ютерний Philips 27B2N3500J або еквівалент**	шт	11	Монітор комп'ютерний Діагональ екрана - не менше 27" Тип матриці - IPS або еквівалент Роздільна здатність - не менше 2560 × 1440 (QHD) Співвідношення сторін - 16:9 Частота оновлення екрана -не менше 120 Гц Яскравість - не менше 350 кд/м² Коефіцієнт контрастності - не менше 1500:1 Кути огляду по горизонталі/вертикалі - не менше 178°/178° Покриття екрана - антибліковe Технологія усунення/зменшення мерехтіння екрана - наявність Технологія зменшення інтенсивності синього світла - наявність HDMI - не менше 2 портів DisplayPort - не менше 1 порту USB-хаб - наявність Кількість USB-портів для підключення периферійних пристроїв - не менше 4 Аудіовихід - наявність Вбудовані динаміки - наявність Регулювання монітора по висоті - наявність, не менше 150 мм Регулювання кута нахилу - наявність Стандарт кріплення VESA - 100 × 100 мм або сумісний із кріпленням 100 × 100 мм Колір - чорний або інший темний нейтральний колір Гарантійний термін не менше 12 місяців

2	**Карта пам'яті 128 гб (не менше)**	шт	2	Карта пам'яті Тип носія - карта пам’яті SDXC. Обсяг пам’яті - не менше 128 ГБ. Форм-фактор - SD (повнорозмірна карта пам’яті). Стандарт шини - UHS-I або кращий. Клас швидкості UHS - не нижче UHS Speed Class 3 (U3). Клас швидкості запису відео - не нижче Video Speed Class 30 (V30). Клас швидкості SD - не нижче Class 10 (C10). Максимальна швидкість читання - не менше 180 МБ/с. Максимальна швидкість запису - не менше 90 МБ/с. Підтримка запису відео високої роздільної здатності - 4K UHD. Робоча температура - діапазон не вужчий ніж від -25 °C до +85 °C. Сумісність - із пристроями, що підтримують карти пам’яті стандартів SDXC/SDXC UHS-I. Захист даних від випадкового видалення/перезапису - наявність механічного перемикача блокування запису. Гарантійний термін не менше 12 міс.
3	**Монітор ASUS ProArt Display PA279CRV або еквівалент**	шт	5	Монітор Діагональ екрана — не менше 27 дюймів. Тип матриці - IPS або еквівалент за характеристиками передачі кольору та кутами огляду. Роздільна здатність - не менше 3840 × 2160 пікселів (4K UHD). Співвідношення сторін - 16:9. Поверхня екрана - антиблікова. Кути огляду - не менше 178° по горизонталі та 178° по вертикалі. Типова яскравість - не менше 350 кд/м². Пікова яскравість у режимі HDR - не менше 400 кд/м². Коефіцієнт контрастності - не менше 1000:1. Глибина кольору - не менше 10 біт. Кількість відтворюваних кольорів - не менше 1,07 млрд. Підтримка HDR - HDR10 або еквівалент. Відповідність стандарту HDR - VESA DisplayHDR 400 або еквівалент за характеристиками. Максимальна частота оновлення - не менше 60 Гц при роздільній здатності 3840 × 2160 пікселів. Час відгуку - не більше 5 мс (GtG). Технологія усунення або зменшення мерехтіння екрана (Flicker-Free або еквівалент) - наявність. Технологія зменшення інтенсивності синього світла (Low Blue Light або еквівалент) - наявність. HDMI - не менше 2 портів. DisplayPort - не менше 1 порту. USB Type-C з підтримкою передачі відеосигналу (DisplayPort Alt Mode або еквівалент) - не менше 1 порту. Підтримка живлення підключених пристроїв через USB Type-C (USB Power Delivery) - потужністю не менше 90 Вт. Вбудований USB-концентратор (USB Hub) - наявність. USB Type-A для підключення периферійного обладнання - не менше 3 портів. Аудіовихід для навушників або зовнішньої акустичної системи - наявність. Вбудовані динаміки - наявність.

				Регулювання монітора по висоті - наявність, діапазон регулювання не менше 130 мм. Регулювання кута нахилу екрана - наявність. Поворот монітора по горизонталі (Swivel) - наявність. Поворот екрана у портретний режим (Pivot) - наявність. Можливість настінного кріплення - наявність. Стандарт кріплення - VESA 100 × 100 мм або сумісний із кріпленням VESA 100 × 100 мм. Живлення - від мережі змінного струму 100–240 В, 50/60 Гц. Гарантійний термін не менше 12 місяців
4	**Веб-камера OBSBOT Tiny 2 AI-Powered PTZ 4K Webcam (OWB-2204-CE) або еквівалент**	шт	1	Тип пристрою - веб-камера з моторизованим поворотним механізмом PTZ та функціями автоматичного відстеження об'єкта. Тип сенсора - CMOS. Розмір сенсора - не менше 1/1,5". Ефективна роздільна здатність сенсора - не менше 50 Мп. Максимальна роздільна здатність відео - не менше 3840 × 2160 пікселів (4K UHD). Частота кадрів при роздільній здатності 4K UHD - не менше 30 кадрів/с. Частота кадрів при роздільній здатності Full HD (1920 × 1080) - не менше 60 кадрів/с. Діафрагма об'єктива - не гірше f/1.9. Діагональний кут огляду - не менше 85°. Фокусування - автоматичне, з підтримкою ручного налаштування фокуса. Система автоматичного фокусування - фазова або еквівалентна технологія швидкого автофокусування. Мінімальна дистанція фокусування - не більше 10 см. Цифрове збільшення - не менше 4×. Підтримка HDR - наявність. Підтримка автоматичної адаптації до різних умов освітлення - наявність. Конструкція - моторизована PTZ із можливістю автоматичного панорамування та нахилу камери. Автоматичне відстеження користувача/об'єкта за допомогою алгоритмів штучного інтелекту - наявність. Автоматичне кадрування та/або автоматичне масштабування під час відстеження користувача - наявність. Можливість вибору або налаштування зон відстеження - наявність. Керування основними функціями камери за допомогою жестів - наявність. Голосове керування основними функціями камери без використання додаткового обладнання - наявність. Можливість збереження попередньо встановлених положень камери (Preset Positions) - наявність. Автоматичний режим сну/конфіденційності - наявність. Вбудований мікрофон або система мікрофонів - наявність. Підтримка технології зменшення фонового шуму - наявність. Інтерфейс підключення до комп'ютера - USB Type-C. Стандарт передачі даних - USB 3.0 або новіший/еквівалентний. Підтримка режиму Plug & Play - наявність. Підтримувані формати передачі відео - MJPEG, YUV та/або H.264 чи еквівалентні.

				Наявність програмного забезпечення виробника для налаштування параметрів камери, керування PTZ, функціями відстеження та іншими функціями - обов'язкова. Сумісність із операційними системами Windows 10 (64-bit) або новішими - наявність. Сумісність із mac OS 11 або новішими - наявність. Можливість встановлення веб-камери на монітор - наявність відповідного кріплення. Можливість встановлення на штатив - наявність. Комплектація: веб-камера, кріплення для встановлення на монітор, USB-кабель. Гарантійний строк не менше 12 міс.